

Valid only for FR products & accompanied by an invoice

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.AIO64.B.00111/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025277

Low & Bonar GmbH. Место нахождения и место осуществления деятельности: Rheinstrasse 11, 41836 Hueckelhoven Germany, Германия. Телефон: +49 (0) 2433 459 0. Адрес электронной почты: info-de@Mehler-Technologies.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Low & Bonar GmbH. Место нахождения и место осуществления деятельности: Rheinstrasse 11, 41836 Hueckelhoven Germany, Германия. Телефон: +49 (0) 2433 459 0. Адрес электронной почты: info-de@Mehler-Technologies.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Полимерный материал, основа 100% полиэстер, с двухсторонним поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием гибкий, используемый в качестве внутренней отделки и кровельного покрытия, максимальной толщиной 1,5 мм, плотностью от 190-1600 г/м² торговой марки MEHLER серии FR: VALMEX; VALMEX DUO ОПАК; VALMEX МЕНАТОР F1 & N: TYPE I, II, III, IV, V; POLYMAR; PLASTEL; AIRTEX; CRISTAL; TRAINTEX; COROTEX; SOL-BOUTIQUE; TF300; TF400; TF500; TF600; SHADOW; SHADES. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.29.29.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3921906000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний №2/M0213 от 15.04.2019, №2/M0214 от 15.04.2019, №2/M0215 от 15.04.2019. Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

2. Акт о результатах анализа состояния производства №8623/АО от 05.03.2019. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Valid only for FR products & accompanied by an invoice
Gültig nur für FR Produkte & in Verbindung mit einer Rechnung
Сертификат действует исключительно на материалы
серии «ФР/FR» в сопровождении счета фактуры.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.04.2019 по 15.04.2022

